Neues Jahrbuch für Mineralogie

Abhandlungen

Begründet 1807

Herausgegeben von **K. R. Mehnert** und **H. O'Daniel**
Berlin Frankfurt a. M.

Band 125 · Mit 141 Abbildungen sowie 68 Tabellen, 2 Karten, 1 Diagramm, 1 Zahlentafel im Text und auf 1 Beilage

E. SCHWEIZERBART'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
(Nägele u. Obermiller) Stuttgart 1975

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten

Printed in Germany

Jegliche Vervielfältigung einschließlich photomechanischer Wiedergabe, auch einzelner Teile und Darstellungen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag.

A. Oelschlägersche Buchdruckerei GmbH, Calw

Inhalt

Diver, B. B. van & Maggetti, M.: Orbicular gabbro from Reichenbach in the Bergsträsser Odenwald, Germany. (With 19 figures and 1 table in the text) . . . . . 1— 26

Flinter, B. H.: Quantitative Mineral Analysis by X-ray Diffraction using the Heavy Absorber-Method. (With 13 figures and 11 tables in the text) . . . . . 243—277

Franz, Ernst-Dieter: Das System Al_2O_3–H_2O bei 25 °C und 1 atm Druck im pH-Bereich 5–13. [The system Al_2O_3–H_2O at 25 °C and 1 atm total pressure in the pH-range 5–13.] (Mit 4 Abbildungen, 1 Figur und 3 Tabellen im Text) . . . 80— 90

Frenzel, Gerhard, Ottemann, Joachim, Al-Tabaqchali, Manhal & Nuber, Bernhard: The Calabona Copper Ore Deposit of Alghero, Sardinia. (With 22 figures and 20 tables in the text) . . . . . 107—155

Goeman, U. & Schuman, H.: Röntgenographische Messungen zur Teilbarkeit des Granat. [X-ray Measurements on Parting of Garnet.] (Mit 4 Abbildungen und 1 Zahlentafel im Text) 91—105

Knauer, Erich: Die Eklogitvorkommen des kristallinen Grundgebirges in NE-Bayern. VIII. Über den Zonarbau des Granats in den Eklogiten des Münchberger Gneisgebietes. [Eclogites from the gneiss area of NE Bavaria. VIII. Zoning in garnets in the eclogites of the gneiss massif of Münchberg, NE Bavaria.] (Mit 20 Figuren und 4 Tabellen im Text) . . . . . 27— 62

Kräutner, H. G., Sassi, F. P., Zirpoli, G. & Zulian, T.: The pressure characters of the pre-Alpine metamorphisms in the East Carpathians (Romania). (With 8 figures and 2 tables in the text) . . . . . 278—296

Mehnert, K. R.: The Ivrea Zone. A model of the deep crust. (With 20 figures and 5 tables in the text) . . . . . 156—199

Mirwald, Peter W. & Schröcke, Helmut: Das System U–Nb–O zwischen 1100 und 800 °C. [The system U–Nb–O between 1100 and 800 °C.] (Mit 6 Abbildungen und 9 Tabellen im Text) . . . . . 201—226

Roy, Asit K. & Saha, Ajit K.: Trace Element Geochemistry of the Bengal Anorthosite and Associated Rocks. (With 6 figures and 7 tables in the text and on 1 folder) . . . . . 297—314

Sen, R. & Mukherjee, Ananda Deb: Volcanic Exhalative Type of Pyritic Sulphide Ore Mineralisation of Kvaeanangen Window, Troms, Norway. (With 12 figures, 2 maps, 1 diagram and 3 tables in the text) . . . . . 63— 79

Snethlage, Rolf & Klemm, Dietrich, D.: Das System Fe–Cr–O bei 1000, 1095 und 1200 °C. [The system Fe–Cr–O at 1000, 1095 and 1200 °C.] (Mit 6 Abbildungen und 3 Tabellen im Text) . . . . . 227—242